

## Skowrończyk krótkopalcowy *Calandrella brachydactyla* nowym gatunkiem w awifaunie Śląska

### Greater Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla* a new species to the Silesian avifauna

**Grzegorz Orłowski**

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań  
e-mail: orlog@poczta.onet.pl

W dniu 23.05.2015 roku około godziny 15.30 jadąc samochodem po gruntowej drodze, położonej na polach irygacyjnych w rejonie Wrocławia-Rędzina, spłoszyłem niewielkiego ptaka wróblowego. Początkowo uznałem go za samicę potrzosa *Emberiza schoeniclus*, głównie za sprawą dwóch jasnych wyraźnych paszków na skrzydle. Spłoszony ptak usiadł na ziemi. Stwierdziłem wówczas, że wygląda jak mały jasny skowronek, mniejszy od skowronka *Alauda arvensis*. Po wyjściu z samochodu wykonałem metodą digiscopingu dokumentacyjne nagranie wideo (<https://www.youtube.com/watch?v=bS7CLZPauos>). Po chwili ptak zerwał się i odleciał z pola widzenia.

Po przeanalizowaniu nagrania w domu oraz w wyniku konsultacji ustaliłem, że obserwowany ptak to dorosły skowrończyk krótkopalcowy *Calandrella brachydactyla* (fot. 1 i 2). Obserwowany ptak charakteryzował się jasnym szarobrązowym wierzchem, białym spodem i bokami ciała z delikatnym płowym nalotem. Nad okiem znajdowała się ja-

śna brewka, ciągnąca się do końca pokrywy usznych, a na kantarku występowało ciemniejsze podkreślenie. Ptak miał bardzo długie lotki 3. rzędu, które zdecydowanie przykrywały lotki pierwszorzędowe, a duże pokrywy skrzydłowe posiadały jasne obrzeżenia (Fot. 1). Dziób był zdecydowanie krótszy, delikatniejszy i o kształcie bardziej stożkowym niż u skowronka. Ponowne poszukiwania opisywanego ptaka prowadzone przeze mnie i innych obserwatorów, wieczorem w dniu obserwacji i w następujących dniach, okazały się bezskuteczne.

Skowrończyk krótkopalcowy licznie gniazduje w południowej Europie, gdzie zajmuje suche siedliska. Bardziej na północ występuje we wschodniej Ukrainie i zachodniej Rosji, sięgając okolic Kurska (BirdLife International 2016). Niniejsza obserwacja została zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną i była 12. stwierdzeniem opisywanego gatunku w Polsce (Komisja Faunistyczna 2014, 2016) i jednocześnie pierwszą obserwa-



**Fot. 1 i 2.** Skowrończyk krótkopalcowy *Calandrella brachydactyla* obserwowany 23.05.2015 na polach irygacyjnych we Wrocławiu-Rędzinie (fot. G. Orłowski)

**Photo 1 & 2.** Greater Short-toed Lark observed on 23 May 2015 at the sewage farm in Wrocław

cją na Śląsku. Dwie poprzednie obserwacje tego gatunku na Śląsku (Ostański 1992, Z. Krzanowski w Tomiałojc i Stawarczyk 2003) zostały w wyniku rewizji negatywnie zweryfikowane przez Komisję Faunistyczną (Komisja Faunistyczna 2005, 2014).

W roku 2015 dokonano jeszcze dwóch kolejnych obserwacji skowrończyka w Polsce (Komisja Faunistyczna 2016), a miesięczny rozkład wszystkich dotychczasowych 14 krajowych obserwacji tego gatunku przedstawia się następująco (wg Tomiałojc i Stawarczyk 2003, Komisja Faunistyczna 2011, 2014a, 2016, [www.clanga.com](http://www.clanga.com)): I – 1, IV – 2, V – 5, VI – 1, VIII – 2, IX – 1, X – 1 i XI – 1. Dotychczas najczęściej gatunek ten odnotowywano w maju, co może wskazywać na pojawianie się w Polsce późnych migrantów wiosennych.

## Summary

On 23<sup>th</sup> May 2015 an adult Greater Short-toed Lark was observed at the sewage farm in Wrocław-Rędzin (Lower Silesia). This was the first record of this species in Silesia and 12<sup>th</sup> in Poland. The observation was accepted by the Polish Rarities Committee

## Literatura

**BirdLife International** 2016. Species factsheet: *Calandrella brachydactyla*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 19/02/2016.

**Komisja Faunistyczna** 2005. Komunikat specjalny Komisji Faunistycznej. Not. Orn. 46: 252–254.

**Komisja Faunistyczna** 2011. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2010. Ornis Pol. 52: 117–149.

**Komisja Faunistyczna** 2014. Rewizja współczesnych i historycznych stwierdzeń rzadkich ptaków w Polsce. Ornis Pol. 55: 115–134.

**Komisja Faunistyczna** 2016. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2015. Ornis Pol. 57: 117–147.

**Ostański M.** 1992. Pierwsze stwierdzenie skowrończyka krótkopalcowego *Calandrella brachydactyla* na Śląsku. Ptaki Śląska 9: 85–87.

**Tomiałojc L., Stawarczyk T.** 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.